



ROSBACO *by*  
**HÄFELE**

La inteligencia  
**ABRE PUERTAS**




## De buena madera

El Sauce Americano o Salix es una especie que aporta una MADERA NOBLE, CÁLIDA, VERSÁTIL.

Existen alrededor de 400 especies de salicáceas, la mayoría oriundos de América. Esta especie se ha adaptado perfectamente en nuestra geografía, especialmente en la zona del Delta Argentino, por su natural inclinación a proliferar cerca de zonas húmedas de suelos ligeros.

En la actualidad esta madera ha reemplazado en gran medida las maderas autóctonas para la construcción, permitiendo conservar los bosques nativos. Su versatilidad y EQUILIBRIO ENTRE CALIDAD Y COSTO la posicionaron como una de las favoritas del mercado. Poniendo nuevamente a la madera como una opción inteligente por su estética sofisticada, su calidez y por convertirse en una variable accesible en el mercado local.



ROSBACO by  
HÄFELE

## Las claves

**Sustentabilidad ambiental:** El sauce se presenta como una madera renovable y reciclable, ya que proviene de plantaciones artificiales y es 100% reciclable. Su desarrollo ha sido fundamental para generar un cambio de cultura en el uso de la madera, siendo una solución para preservar los ecosistemas naturales.

**Resistencia y durabilidad:** El sauce se utiliza tanto en carpintería de exterior como interior. Su durabilidad con los mantenimientos adecuados, la vuelven una opción sólida y recomendable. La curva de secado de alta calidad la convierte en una opción fuerte y de robusta materialidad.

**Estética:** Se caracteriza por ser una madera uniforme, casi libre de nudos y tener un veteado delicado, continuo y agradable a los sentidos.

**Libres de Formaldehído:** al tratarse de madera sólida no requiere elementos químicos utilizados en maderas prensadas como contrachapados o tableros de partículas.



ROSBACO by  
HÄFELE

## La calidad que soñaste al alcance de tus posibilidades

Toda la experiencia de Rosbaco en la industria de la madera, junto a la tecnología de Häfele, dan como resultado productos de alta calidad y prestación en la fabricación de puertas. Tanto en su versión externa como interna para cualquier tipo de vivienda, departamento y oficina.

La nueva propuesta en puertas de madera Rosbaco by Häfele aportan un diferencial superior, que se percibe a través de los sentidos.

### Auditivo

Mitigar los niveles de ruido que se filtran a través de una puerta o incluso bloquearlos por completo, es un reto difícil de cumplir. Sin embargo, las puertas macizas de salicaceas de Rosbaco más las bisagras y accesorios de Häfele, dan como resultado un tablero sólido y compacto asegurando la insonorización de los ambientes.

### Tacto

Nada como la calidez de la madera. Sólo con sentir las suaves vetas nos genera emociones positivas. Asimismo, el contacto con los elementos nobles como el acero inoxidable utilizado en la producción de los balancines manifiesta calidad y estilo.

### Vista

La estabilidad derivada de la largura y resistencia natural del sauce despliegan percepciones de seguridad y resistencia a simple vista.

### Aroma

La sensibilidad de la naturaleza a nuestro alrededor. La exquisitez de la madera nos envuelve y acompaña, nos aporta calma y bienestar.

PUERTAS

HERRAJES

Nogal

Cedro

Roble

ROSBACO <sup>by</sup>  
HÄFELE

## Puertas de Ingreso

### MATERIALIDAD

Tableros de madera sólida de 35 mm de espesor.

Tonos de Protección en Nogal, Cedro o Roble.

### MEDIDAS

- Ancho 90 cm
- Altura 2,05 mts
- Marcos 100/120 mm y contra marcos 57 mm en madera sólida.

PUERTAS

HERRAJES

ROSBACO by  
HÄFELE

## Puertas de Ingreso

### BISAGRAS PARA ATORNILLAR

- Aplicación: Para marcos de madera o metal, para puertas interiores sin rebaje/marco de madera o metal, para montaje con superficie enrasada
- Peso de la puerta:  $\leq 60$  kg
- Diámetro de rodillos: 12 mm
- Espesor de la solapa: 2,5 mm
- Accionamiento: Rodillo con 2 rodamientos de bolas
- Altura de fresado: 102 mm
- Profundidad de fresado: 2,65 mm
- Montaje: Aplicable para DIN izq. y DIN der.
- Material: acero inoxidable / Acabado: mate

Nº de ref.: 926.22.103

PUERTAS

HERRAJES

ROSBACO <sup>by</sup>  
HÄFELE

## Puertas de Ingreso



### BARRAL

- Ejecución: Inoxidable pulido mate 304
- Característica: Apoyo recto
- Montaje: Por un lado, atornillado ciego

Nº de ref.: 903.00.774

### BALANCÍN / PICAPORTE

- Material: Acero inoxidable
- Funcionamiento: Pivot y mecanismo de recuperación integrados en la roseta
- Norma: Certificado según norma EN 1906: 2012
- Clase: 25-B030B

Nº de ref.: 903.91.556

PUERTAS

HERRAJES

ROSBACO <sup>by</sup>  
HÄFELE

## Puertas de Ingreso

### CERRADURA DE SEGURIDAD STARTEC

Estables y seguras para departamentos y casas. Con cilindro intercambiable y llave computada. Mayor durabilidad y resistencia. Posibilidad de incorporar control de acceso y otros accesorios (cerrojos, mirillas, topes, etc.)

- Aplicación: Para puertas de simple y doble contacto
- Tipo de cierre: Preparado para cilindro europerfil
- Pasador: 2 giros
- Nuez de balancin: 8 mm
- Distancia B: 72 mm
- Ancho del frente del 24 mm
- Norma: Testeado de acuerdo a BS 5872
- Clase: 3 S 8 1 0 F 2 B C 2 0

Nº de ref.: 911.02.153

PUERTAS

HERRAJES

Nogal

Cedro

Roble

ROSBACO <sup>by</sup>  
HÄFELE

## Puertas Interiores

### MATERIALIDAD

Tableros de madera sólida de 35 mm de espesor.

Tonos de Protección Nogal, Cedro o Roble

### MEDIDAS

Ancho 70 / 80 / 90 cm

Altura 2,05 mts

PUERTAS

HERRAJES



ROSBACO <sup>by</sup>  
HÄFELE

## Puertas Interiores

### BISAGRAS PARA ATORNILLAR

Nº de ref.: 926.22.103

### POMO

#### Interior y dormitorio

- Ejecución externa: pomo giratorio con apertura de emergencia; Ejecución interna: pomo giratorio con pulsador de bloqueo

Nº de ref.: 911.64.163

#### De paso

- Ejecución exterior e interior pomo giratorio

Nº de ref.: 911.64.160

PUERTAS

HERRAJES



ROSBACO <sup>by</sup>  
HÄFELE

## Puertas Interiores Baño

### BISAGRAS PARA ATORNILLAR

Nº de ref.: 926.22.103

### CERRADURAS PARA PUERTAS

#### Interior y baño

Nº de ref.: 911.64.163

#### Apertura externa e interna

- Ejecución exterior: pomo giratorio con cilindro; Ejecución interior: pomo giratorio con botón pulsador, bloqueable, con bloqueo de seguridad del resbalón

Nº de ref.: 911.64.166

PUERTAS

HERRAJES



ROSBACO <sup>by</sup>  
HÄFELE

## Puertas Corredizas

### CLASSIC 80

- Aplicación: Para puertas corredizas de 1 y 2 hojas
- Modelo: mecanismo de traslación con ruedas de poliamida y ejes de aluminio reforzado
- Regulable en altura
- Montaje: Suspensión lateral con brida portadora atornillada en la parte superior. Montaje lateral o superior.
- Peso de la puerta: Por hoja ≤ 80 kg

ROSBACO *by*  
HÄFELE